

Produse profesionale de curățare Prețuri de listă



Spray de întreținut bord mașină – COCKPIT SHINE

Domeniul de aplicare

Spray pentru întreținerea bordurilor mașinilor, cu aromă de portocale, curăță, protejează și lustruiește bordul, precum și părțile interioare ale mașinii din cauciuc, plastic, lemn, piele și materiale sintetice.

Caracteristici:

- « Flexibil, nu conține silicon,
- « Componentii activi al produsului prelungeste durata de viață ale materialelor sintetice,
- « Efect antistatic, antiumezeală, protejează împotriva razelor UV.

Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01153	500 ml	12	16.10



Spray pentru curățarea, îngrijirea și protejarea suprafețelor din cauciuc și plastic – PLASTIC & RUBBER CONDITIONER

Domeniul de aplicare

- « Protejarea și îngrijirea chederelor de uși, anvelopelor, suprafețelor din poliester, acril, ABS, polietilenă,
- « Nu conține dizolvanți, parfum plăcut de lămâie,
- « Suprafața tratată nu devine lipicioasă,
- « Protejează împotriva decolorării protejează împotriva razelor UV,
- « Reduce tendința de fisurare a suprafețelor tratate.

Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01156	500 ml	12	16.50



Spumă de curățat tapițerii și covoare – CARPET FOAM CLEANER

Domeniul de aplicare

Spray-spumă pentru curățarea covoarelor și tapițeriilor, care datorită consistenței, se poate utiliza și în cazul curățării suprafețelor verticale. Produsul este deosebit de practic, datorită utilizabilității ușoare. Se poate utiliza pentru curățarea covoarelor din: lână, nylon, acril, sau alte materiale sintetice. Se usucă repede: timp de uscare 2-4 ore, în funcție de umiditatea mediului înconjurător. Curăță profund, înlătură impuritățile persistente, precum și petele de grăsimi. Substanțele active acționează numai asupra impurităților, împiedicând depunerile de praf și a altor impurități, datorită cărora crește intervalul între două curățări.

Utilizare: Curăță eficient impuritățile, petele accidentale, urmele, la intrările în clădiri, hale, lifturi, coridoare, fără a fi nevoie utilizarea unor mașini speciale de curățat.

Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01152	500 ml	12	12.70



Spray pornire la rece – COLD STARTER

Caracteristici

- « Se utilizează la pornirea la rece a motoarelor cu sau fără catalizator, pe benzină și motorină.
- « Utilizând acest produs protejați electromotorul și acumulatorul.
- « Conține aditiv anticoroziv.

Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01154	500 ml	12	19.90

» Prețurile sunt exprimate în RON și nu conțin TVA. Valabile din data de 01.03.2012.

Produse profesionale de curățare

Prețuri de listă



Aerosol pentru curățarea frânelor – BRAKE WASH

Domeniul de aplicare

Spray-ul pentru curățarea frânelor este degresant special cu acțiune puternică, care curăță în mod intens piesele uleioase, unse, discurile și piesele frânelor, ca de ex. saboti, plăcuțe și ferodoul ambreiajelor.

Caracteristici

- « acționează fără să lase reziduuri,
- « nu este coroziv, nu are efect asupra părților din cauciuc sau plastic,
- « are efect neutru asupra mediului înconjurător,
- « crește durata de viață a părților tratate.



Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01134	500 ml	12	12.50

Aerosol degripant – Super Penetrant

Domeniul de aplicare

La lucrările de întreținere și reparații deseori apar probleme cauzate de elementele de legătură și șuruburile învechite, corodate. Dizolvând rugină prin conținutul de MoS2 acest produs este de ajutor în rezolvarea acestor probleme prin:

- « dizolvarea ruginii și eliberarea elementelor înțepenite, de ex. șuruburi, piulițe și bolțuri,
- « lubrificază suprafețele culisante, suprimând zgomotele specifice (scârțâituri),
- « elimină apa din contactele cablurilor electrice (de aprindere),
- « asigură contactul capacelor de distribuție, menținând protecția anticorozivă timp îndelungat,
- « întreține, curăță și menține tije de frânare, cablurile bowden și diferitele lanțuri.



Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01140	500 ml	12	14.10

Aerosol universal – UNIVERSAL CLEANER

Domeniul de aplicare

Este un spray universal de curățare, de vâscozitate scăzută, fără silicon, pe bază de ulei, destinat lubrifierii și îngrijirii pieselor metalice. Poate fi utilizat în industria auto, industria echipamentelor, industria metalurgică, în scopuri hobby, cât și în gospodărie.

Caracteristici

- « Îndepărtează impuritățile, lubrifică balamalele, roțile, arcurile, robinetele de apă, mânerul de la geamuri și uși, scaunele rotative din birouri, etc.
- « Îndepărtează apa de pe suprafețele metalice, de ex. la contactele electrice, aprinderi la mașini, unelte, motociclete, etc.
- « Dizolvă grăsimea, bitumul, resturile de cauciuc și adeziv, îndepărtează printre altele urmele de creioane colorate;
- « Degrijează și lubrifică încuietorile de uși, balamalele, fermoarele, mașinile de cusut, întrerupătoarele și cablurile;
- « Formează un strat protector împotriva ruginii și coroziunii la biciclete, cărucioare de copii, suprafețe cromate, motociclete, motoare de barcă, unelte, etc.



Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01141	500 ml	12	18.40

» Prețurile sunt exprimate în RON și nu conțin TVA. Valabile din data de 01.03.2012.

Produse profesionale de curățare Prețuri de listă



Aerosol de contact – CONTACT SPRAY

Domeniul de aplicare

Este un spray tehnic cu multiple utilizări, (în special) la întreținerea instalațiilor electrice. În majoritatea cazurilor este îndeajuns o pulverizare cu spray-ul de contacte pentru a rezolva problemele, într-un timp foarte scurt, scutindu-vă de neplăceri!

- « Elimină curenții de conturare și pierderile de tensiune.
- « Apără contactele, siguranțele și joncțiunile cablurilor de oxidare și de depunerea straturilor de sulfuri.
- « Facilitează circulația curenților electrici.
- « Dizolvă rășinile, pentru aceasta nu este indicat a se pulveriza pe bobine și contacte similare.

Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01135	500 ml	12	15.10



Aerosol ulei pentru prelucrări mecanice – CUTTING OIL

Domeniul de aplicare

Ulei special sub formă de spray, pentru ungere și răcire, utilizabil la prelucrări mecanice (burghiere, frezare, debitare). Produsul este biodegradabil.

Aplicabil pentru orice prelucrare mecanică, deosebit de recomandat pentru filetare, rectificare, debitare, burghiere, strunjire, frezare, ambutisare. Se poate utiliza la prelucrarea oțelurilor, fontelor, oțelurilor aliate, alamă, cupru, aluminiu și aliajul acestora.

Caracteristici

- « Activează procesul de prelucrare;
- « Prolungește durata de viață a sculelor așchietoare (cuțite de strung, burghii, freze, tarozi), reduce numărul pieselor rebutate;
- « Aderență bună – burghiile nu alunecă;
- « Protejează suprafețele prelucrate împotriva deteriorării (de exemplu: desprinderea filetelor);
- « Produs economic, rezistent la temperaturi înalte;
- « Produs ecologic, protejează mediul, deoarece nu conține clor, sulf, bariu, plumb, cadmiu, nitrați, fosfați, formaldehid;

Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01142	500 ml	12	25.80

Produse profesionale de curățare Prețuri de listă



Spray de silicon – SILICONE

Caracteristici

- « Lubrifiază invizibil și fără urme,
- « Reduce frecarea, formând un film de ungere între suprafețe,
- « Rezistență la temperaturi înalte,
- « Protecție împotriva oxidării și coroziunii,
- « Capacitate de rezistență bună la electricitate,
- « Antistatic și antiumezeală.

Domeniul de aplicare

Datorită caracteristicilor sprayului de silicon, se poate utiliza în diverse locuri, ca de exemplu: în industria de prelucrare a lemnului și a hârtiei, împiedică depunerea materialelor adezive și a rășinei pe prese și pe ghidaje. Manevrarea, mânăuirea echipamentelor și sculelor devine ușoară, rezultând suprafețe de tăiere curate. În cazul utilizării la transportoare pe benzi, împiedică lipirea materialelor pe banda transportoare. Datorită efectului de desprindere, sprayul de silicon izolează, protejează și îngrijește suprafețele din materiale plastice, cauciuc și metal.



Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01157	500 ml	12	11.70

Spray de teflon – TEFLON

Domeniul de aplicare

Este un spray tehnic, pe bază de praf de teflon și ulei de silicon. Se folosește pentru separarea, ungerea și desprinderea suprafețelor. Rezistent la temperaturi cuprinse între -50°C și +260°C. Nu conține grăsimi, conferă antiaderență suprafețelor tratate, efect antistatic și antiumezeală. Sprayul Teflon se poate utiliza în multe locuri, domenii: în electronică, în mecanică, la fabricarea materialelor plastice, la fabricarea hârtiei, în industria textilă, totodată și la suprafețe cromate.

Caracteristici:

- « Asigură o protecție și o autoungere îndelungată,
- « Împiedică griparea, respectiv uzura pieselor cromate,
- « Înlătură frecarea și zgomotul neplăcut de scârțâire.



Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01158	500 ml	12	16.00

Spray pentru sudură – WELDER

Caracteristici:

- « Eficient: protejează suprafețele metalice împotriva lipirii stropilor formate în timpul sudurii cu arc electric.
- « Protejează diuzele aparatelor de sudură, piesele și documentația tehnică (desen),
- « Nu conține silicon, nu conține dizolvanți pe bază de clor și/sau hidrocarburi,
- « Conține soluție anticorozivă, care împiedică formarea ruginii în punctele de sudură,
- « Reduce riscul formării scântei.



Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01159	500 ml	12	12.90

» Prețurile sunt exprimate în RON și nu conțin TVA. Valabile din data de 01.03.2012.

Produse profesionale de curățare

Prețuri de listă



Șampon auto – pH ultra



Produsul este o soluție de curățare deosebit de concentrată, pH neutru, produce o spumă puternică, îndepărtează rapid grăsimile, fiind o soluție de curățare universală cu parfum de lămâie. Se poate utiliza cu succes pentru îndepărtarea impurităților cauzate de gazele de eșapamente, mizeria, noroiul, unsoarea.

Caracteristici: Produsul *pH ultra car-WASH shampoo* este dezvoltat special pentru spălarea manuală a mașinilor, fiind deosebit de concentrat, produce o spumă puternică, dar se poate utiliza cu succes cu orice utilaj de curățare. Se poate utiliza în special pentru îndepărtarea fără frecare a impurităților mai sus amintite.

Curăță excelent, îndepărtează cu ușurință impuritățile și depunerile cauzate de negrul de fum din gazele de eșapament.

Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01147	1 litru	8	6.80
CLE.01148	5 litri	1	25.80

Soluție de desfundat – HURRICANE



Domeniul de aplicare

Descompune reziduurile organice, săpunul depuse în bucătărie, scurgerile din baie, sifoane de scurgere. Desfundă scurgerile, asigurând scurgerea fără obstacole a apei.

Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01115	1 litru	8	6.50
CLE.01150	5 litri	1	30.20

Soluție antimucegai – Black Killer



Domeniul de aplicare

La curățarea pietrelor cu mușești, gresiei, îndepărtarea mușeștiului de pe materiale de învelire, curățarea garniturilor de etanșare cu ciuperci, îndepărtarea mușeștiului de pe suprafețe albe de perete, colțuri.

Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01130	750 ml	10	24.70
CLE.01149	5 litri	1	76.30

Adeziv ultrarapid – SEKUNDER KLEBER



Domeniul de aplicare

Este un adeziv profesional ultrarapid, care în câteva secunde asigură o îmbinare fixă nedemontabilă, puternică dar în același timp și flexibil. Lipește metalul, lemnul, ceramica, sticla, cauciucul, plasticul și pielea.

Cod	Greutate	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01163	20 gr	20	14.20

Produse profesionale de curățare Prețuri de listă



Săpun lichid cu glicerină – PROTECT GLYCERINE



Caracteristici:

Este un săpun lichid eficient pentru îndepărtarea impurităților depuse pe mâini. Este un produs economic, care protejează pielea, după utilizare pielea devenind catifelată. Este recomandat pentru toate tipurile de piele. Datorită componentelor, produsul se poate utiliza zi de zi. Are un parfum plăcut, este ușor de clătit.

Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01123	5 litri	1	31.30

Săpun lichid antibacterian – PROTECT ANTIBACTERIAL



Caracteristici:

Este un săpun lichid cu pH 5.5 și se poate utiliza ca și completare la spălarea tradițională a mâinilor. Săpunul lichid antibacterian are un efect de curățire excelent, protejând totodată pielea, având un pH neutru. Este foarte economic.

Cod	Volum	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01126	5 litri	1	38.30

Pastă de curățat mâini – HÂNDE-DERM



Domeniul de aplicare

Pasta de curățat mâini Hânde-Derm se aplică pe mâinile murdare într-un strat subțire, se freacă puțin, apoi se clătește cu apă din abundență.

Cod	Greutate	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01145	400 gr	18	5.90
CLE.01145-10	10 kg	1	94.70

Pastă de curățat mâini – HÂNDE-PASTE



Domeniul de aplicare

Pasta de curățat mâini Hânde-Paste se aplică pe mâinile murdare într-un strat subțire, se freacă puțin, apoi se clătește cu apă din abundență.

Cod	Greutate	Ambalare	Ron/buc.
CLE.01166	400 gr	18	6.60

